

Mise à jour de GLPI

Au 27 juillet 2026, la version stable courante est GLPI 11.0.8. Les versions récentes ont inclus plusieurs corrections de sécurité : les mises à jour ne doivent pas être considérées comme purement esthétiques.

12.1 Avant la mise à jour

1. lire les notes de version ;
2. vérifier la compatibilité des plugins ;
3. réaliser une sauvegarde complète ;
4. tester la restauration si la mise à jour est importante ;
5. contrôler le schéma ;
6. activer la maintenance.

```
cd /var/www/glpi
sudo -u www-data php bin/console db:check_schema_integrity
sudo -u www-data php bin/console glpi:maintenance:enable
```

12.2 Télécharger la nouvelle version

```
cd /tmp
NEW_GLPI_VERSION="VERSION_CIBLE"
wget "https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/${NEW_GLPI_VERSION}/glpi-${NEW_GLPI_VERSION}.tgz"
tar -xzf "glpi-${NEW_GLPI_VERSION}.tgz"
```

Remplacer `VERSION_CIBLE` par la version réellement publiée. Ne jamais deviner un numéro de version : le vérifier sur le site officiel.

12.3 Remplacer le code

La documentation officielle déconseille de copier la nouvelle version par-dessus l'ancienne.

Conserver `downstream.php`, puis permuter les dossiers :

```
sudo cp \  
  /var/www/glpi/inc/downstream.php \  
  /tmp/downstream.php  
  
sudo mv /var/www/glpi \  
  "/var/www/glpi-old-$(date +%F_%H-%M-%S)"  
  
sudo mv /tmp/glpi /var/www/glpi  
  
sudo install \  
  -o root -g root -m 0644 \  
  /tmp/downstream.php \  
  /var/www/glpi/inc/downstream.php  
  
sudo chown -R root:root /var/www/glpi  
sudo find /var/www/glpi -type d -exec chmod 0755 {} \  
sudo find /var/www/glpi -type f -exec chmod 0644 {} \  

```

Les données, la configuration et la Marketplace sont conservées dans `/var/lib/glpi` et `/etc/glpi`.

12.4 Migrer la base

```
cd /var/www/glpi  
sudo -u www-data php bin/console glpi:system:check_requirements  
sudo -u www-data php bin/console db:update
```

Pour une mise à jour majeure, vérifier les plugins puis reprendre leur exécution :

```
sudo -u www-data php bin/console plugin:resume_execution
```

Terminer :

```
sudo -u www-data php bin/console db:check_schema_integrity  
sudo -u www-data php bin/console glpi:maintenance:disable  
sudo apache2ctl configtest
```

12.5 Contrôles après mise à jour

- connexion administrateur ;
- création d'un ticket ;
- envoi d'une notification ;
- exécution de cron ;
- collecte d'un courriel ;
- connexion LDAP ;
- remontée d'un agent ;
- consultation d'un document ;
- fonctionnement de chaque plugin ;
- absence d'erreur dans les journaux.

Conserver temporairement l'ancien répertoire source et la sauvegarde jusqu'à validation. Le retour arrière nécessite généralement de restaurer **ensemble** l'ancien code, la base et les fichiers correspondant à la même sauvegarde.

“ Documentation GLPI 11 — Debian 12, Apache, PHP 8.2 et MariaDB.

Revision #2

Created 2026-07-27 03:45:51 CEST by Admin

Updated 2026-07-27 03:55:50 CEST by Admin